


# VRC-W 600 Premium

CENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 204714

## Respirez un air neuf et sain avec confort et élégance

Vous cherchez une solution élégante pour vous fournir en air neuf et sain ? Alors nous vous recommandons vivement cet appareil de ventilation centralisée qui offre encore plus d'efficacité, de confort et d'esthétique moderne que ses prédécesseurs. Votre installateur monte au mur cet appareil particulièrement silencieux. Il est très compact et convient à la ventilation des maisons individuelles, des appartements et des petits bâtiments commerciaux.



## Disposer de fonctions étendues

Comme sa commande via un écran matriciel est intuitive, vous utilisez l'appareil de ventilation de manière particulièrement facile. Des fonctions étendues comme les programmes hebdomadaires sont à votre disposition et vous avez le choix entre onze langues. Mais l'air neuf a plus à offrir : grâce à l'échangeur de chaleur intégré, ce modèle contribue au chauffage en récupérant l'énergie thermique de l'air extrait. Vous pouvez également et sans problème utiliser l'appareil pour le refroidissement passif.



## VRC-W 450 Premium

Réf. produit: 204940

## Les principales caractéristiques

---

Appareil de ventilation centralisée mural à débit d'air jusqu'à 600 m<sup>3</sup>/h

---

Une qualité d'air optimale grâce aux filtres proposés en option, notamment les filtres à pollen et à poussières fines

---

Connexion WiFi pour une utilisation tout confort

---

D'une optique élégante avec sa finition de haute qualité et son design attrayant

---

Nettoyage simple et remplacement aisé du filtre pour une hygiène optimale

---

Registre de préchauffage innovant pour équilibrer la température de l'air extérieur en hiver

---

L'unité de commande peut également être utilisée comme commande à distance pour la ventilation régulée par la sonde d'hygrométrie

---

Débit volumique d'air équilibré pour un fonctionnement efficace



|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Type             | VRC-W 450 Premium | VRC-W 600 Premium |
| Réf. à commander | 204940            | 204714            |

## Caractéristiques techniques

|  |   |   |
|--|---|---|
| Rendement de récupération de chaleur, jusqu'à  | 94,5 %                                    | 90 %                                      |
| Débit d'air  | 110-450 m <sup>3</sup> /h                 | 150-600 m <sup>3</sup> /h                 |
| Classe de filtre   | ePM1 ≥ 50 % (F7)   ISO Coarse > 60 % (G4) | ePM1 ≥ 50 % (F7)   ISO Coarse ≥ 65 % (G4) |
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102)  | 48,5 dB(A)                                | 53,7 dB(A)                                |
| Hauteur  | 975 mm                                    | 975 mm                                    |
| Largeur  | 740 mm                                    | 740 mm                                    |
| Profondeur   | 655 mm                                    | 655 mm                                    |
| Diamètre du raccord d'aération   | 180 mm                                    | 180 mm                                    |
| WLAN   | 802.11b/g/n/2.4 GHz/DHCP                  | 802.11b/g/n/2.4 GHz/DHCP                  |
| Poids  | 63 kg                                     | 57 kg                                     |
| Tension nominale   | 230 V                                     | 230 V                                     |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes, gestion temporisée                | -40,35 kWh/(m <sup>2</sup> a)             | -38,30 kWh/(m <sup>2</sup> a)             |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes, gestion centralisée de la demande | -41,69 kWh/(m <sup>2</sup> a)             | -39,99 kWh/(m <sup>2</sup> a)             |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes, gestion temporisée                  | A   | A   |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes, gestion centralisée de la demande   | A   | A   |
| Classe d'efficacité énergétique  | A+  | A   |



**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.