







WPE-I 12.1 Plus H 400

BRINE-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 207178

Aanbevolen toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	207742	<u>AHP-PH</u>	Buizenset voor de integratie van externe warmtehoeveelheidsmeters met een steekmaat van 130 mm.
	207744	<u>AHP-TC</u>	Ontwerppaneel dat aan de bovenkant van de brine-water-warmtepomp kan worden bevestigd met magnetische bevestigingen.
	207743	<u>AWG 80</u>	Accessoireset bestaande uit DN80 wanddoorvoer voor buitenmuren tot 550 mm dik, weerbeschermingsrooster, beschermrooster voor kleine dieren, terugslagklep en twee 5 m DN80 aluminium flexibele buizen. Ideaal voor afvoerluchtkanalen van brine-water-warmtepompen kleiner dan 20 kW met natuurlijk koudemiddel.
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	161696	<u>MEG 30</u>	Warmtedragervloeistof
	233307	<u>WPSF</u>	WPSF multifunctionele brinevuleenheid

Warmwaterboilers

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
---------	-----------	------	--------------



229981

SBS 801 W

Doorstroomboiler

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.