

WPSV 40-6

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232465

De belangrijkste kenmerken

Brine-verdeler voor aansluiting aan horizontale-bodemcollectoren of aardwarmtesondes

Verdelerset voor aanvoer en retour

Elk brinecircuit kan afzonderlijk worden geregeld

**WPSV 25-4**

Productnr.: 232460

**WPSV 25-6**

Productnr.: 232461

**WPSV 32-4**

Productnr.: 232462

**WPSV 32-6**

Productnr.: 232463

**WPSV 40-4**

Productnr.: 232464

**WPSV 25-4****WPSV 25-6****WPSV 32-4**

Type

Bestelnr.

232460

232461

232462

Technische kenmerken

Aansluiting aanvoer/retour

B 1 1/4

B 1 1/4

B 1 1/4

Aantal brinecircuits

4

6

4

Kogelkraan met klemfitting

DN 20

DN 20

DN 25

Lengte collector

463 mm

663 mm

463 mm



Type	WPSV 32-6	WPSV 40-4	WPSV 40-6
Bestelnr.	232463	232464	232465

Technische kenmerken

Aansluiting aanvoer/retour	B 1 1/4	B 1 1/4	B 1 1/4
Aantal brinecircuits	6	4	6
Kogelkraan met klemfitting	DN 25	DN 32	DN 32
Lengte collector	663 mm	463 mm	663 mm

Info: klemfitting DN 20 komt overeen met (25 mm), analoog aan DN 25 (32 mm) en DN 32 (40 mm).

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.