

# SHP-I 300 H Plus

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 204478

## Geef uw warmwaterbereiding de comfortfactor

Met deze warmtepompboiler bieden wij u een succesvolle instapmogelijkheid in duurzame energie. Het toestel in nieuw modern design neemt de opwarming van drinkwater voor een- of tweegezinwoningen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. De warmtepomp gebruikt in plaats van olie en gas voor het grootste deel omgevingswarmte, zoals de afgegeven warmte van het verwarmingssysteem in de opstelruimte. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel propaan bijzonder milieuvriendelijk is en zeer energie-efficiënt werkt met de zelf opgewekte stroom van uw PV-installatie.

## Eenvoudig en comfortabel aan te sturen

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur. Ander pluspunt: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde warmtepompboilers in aantrekkelijk design

Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem

Stille werking, want speciaal ontwikkelt voor het circulatiebedrijf

Eigen PV-verbruik optimaliseren dankzij standaard SG-Ready-interface

Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app

Lage bedrijfskosten door hoge efficiëntie, want voor circulatiebedrijf geoptimaliseerd

**SHP-I 200 Plus**

Productnr.: 204474

**SHP-I 300 Plus**

Productnr.: 204476

Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren het warmwaterresultaat

---

Toekomstbestendig door natuurlijk koudemiddel

---

Snelle en eenvoudige elektrische aansluiting, want voorzien van stekkers



Type	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Bestelnr.	204474	204478	204476

## Technische kenmerken

Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
Hoogte x diameter	1475,5 x 650 mm	1902,1 x 650 mm	1902,1 x 650 mm
Gewicht	114 kg	156,5 kg	123 kg
Nominale inhoud	200 l	291 l	300 l
Oppervlakte warmtewisselaar		0,90 m <sup>2</sup>	
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Netaansluiting	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.